

ขอปิดโครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รับเลขที่ ๒๙๔
วันที่ - ๕ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา..... น.

เทศบาลตำบลสวนหลวง
เลขรับ ๑๗๔๑
วันที่ - ๕ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา..... น.

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสวนหลวง

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยโฮมิโอพาธี ยาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม ๒๐๐๐ ตำบลสวนหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสวนหลวง

ด้วยหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสวนหลวง มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยโฮมิโอพาธี ยาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม ๒๐๐๐ ตำบลสวนหลวง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสวนหลวง เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ ๑ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

หลักการและเหตุผล

จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๗ ราย ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ ราย และจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕ ราย มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง

โรคไข้เลือดออก คือ โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจาก ไวรัสเดงกี (Dengue virus) อาการของโรคนี้อาจคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดในช่วงแรก จึงทำให้ผู้ป่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าตนเป็นเพียงโรคไข้หวัด และทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องในทันที โรคไข้เลือดออกมีอาการและความรุนแรงของโรคหลายระดับ ตั้งแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยไปจนถึงเกิดภาวะช็อกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ซึ่งการติดต่อของโรคมียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยยุงลายจะกัดคนที่มีเชื้อโรคไข้เลือดออกแล้ว ไปกัดคนปกติแล้วจะถ่ายทอดเชื้อไปสู่คนปกติได้ โดยส่วนใหญ่เป็นยุงลายบ้านที่มีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่ในภาชนะขังน้ำ ที่มนุษย์สร้างขึ้นในบ้านและรอบบ้าน การระบาดของโรคไข้เลือดออกสามารถพบได้ทั้งปี แต่จะพบมากที่สุดในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคมของทุกปี สำหรับการรักษาโรคไข้เลือดออก เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนา ยาฆ่าเชื้อไวรัสเดงกี การรักษาโรคนี้อาศัยการรักษาตามอาการเป็นสำคัญ กล่าวคือมีการใช้ยาลดไข้ เช็ดตัว และการป้องกันภาวะช็อก (ความรู้เรื่องไข้เลือดออก, ๒๕๕๘)

แม้ว่าในปัจจุบันกำลังมีการพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเดงกี แต่ก็ยังไม่มียาที่สามารถ ฆ่าเชื้อไวรัสเดงกีได้ ดังนั้นคำตอบที่ดีที่สุดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันนี้ คือ การป้องกันไม่ให้เป็นโรคโดยการ ควบคุมยุงลายให้มีจำนวนลดลงซึ่งทำได้โดยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายและการกำจัดยุงลาย ทั้งลูกน้ำและตัวเต็มวัย และป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด ทั้งนี้การป้องกันทำได้ ๓ ลักษณะ คือ ๑.) การป้องกันทาง กายภาพ ได้แก่ ปิดภาชนะเก็บน้ำด้วยฝาปิด เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นที่วางไข่ของยุงลาย การเปลี่ยนน้ำ ในแจกันดอกไม้สดบ่อยๆ อย่างน้อยทุกๆ ๗ วัน การปล่อยปลากินลูกน้ำลงในภาชนะเก็บน้ำ เช่น โอง่ ตุ่ม ภาชนะละ ๒-๔ ตัว รวมถึงอ่างบัวและตู้ปลาที่ควรมีปลากินลูกน้ำเพื่อคอยควบคุมจำนวนลูกน้ำยุงลายเช่นกัน ๒.) การป้องกันทางเคมี ได้แก่ การเติมทรายที่มีฟอส ซึ่งเป็นสารเคมีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้และ รับรองความปลอดภัย เหมาะสมกับภาชนะที่ไม่สามารถใส่ปลากินลูกน้ำได้ การพ่นสารเคมีหรือยากันยุง

เพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัย มีข้อดีคือ ประสิทธิภาพสูง แต่ข้อเสียคือ มีราคาแพง และเป็นพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยง จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการฉีดพ่นและฉีดเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น เพื่อป้องกันความเป็นพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยง ควรเลือกฉีดในเวลาที่มีคนอยู่น้อยที่สุดและฉีดพ่นลงในแหล่งที่คาดว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น ท่อระบายน้ำ กระถางต้นไม้ เป็นต้น การใช้สารเคมีเพื่อกำจัดยุงในบ้านเรือน ที่ใช้กันมี ๒ ชนิด คือ ยาจุดกันยุง และสเปรย์ฉีดไล่ยุง โดยสารออกฤทธิ์อาจเป็นยาในกลุ่มไพรีทรอยด์ (Pyrethroids), ดีที (DEET, diethyltoluamide) เป็นต้น เมื่อก่อนมียาฆ่ายุงด้วย มีชื่อว่า ดีทีที แต่สารนี้ถูกยกเลิกการใช้ไปแล้วเนื่องจากเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลานานมาก อย่างไรก็ตาม สารเคมีไม่ว่าจากยาจุดกันยุงหรือสเปรย์ฉีดไล่ยุง ก็มีความเป็นพิษต่อคนและสัตว์ ดังนั้นเพื่อลดความเป็นพิษดังกล่าวควรจุดยากันยุงในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัส ส่วนยาฉีดไล่ยุงจะมีความเป็นพิษมากกว่า ดังนั้นห้ามฉีดลงบนผิวหนัง และควรปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุข้างกระป๋องอย่างเคร่งครัด ๓.) การปฏิบัติตัวนอนในมุ้ง หรือนอนในห้องที่มีมุ้งลวดเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด โดยจะต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืน หากไม่สามารถนอนในมุ้งหรือนอนในห้องที่มีมุ้งลวดได้ ควรใช้ยากันยุงชนิดทาผิวซึ่งมีสาระสำคัญที่สกัดจากธรรมชาติ เช่น น้ำมันตะไคร้หอม (oil of citronella), น้ำมันยูคาลิปตัส (oil of eucalyptus) ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่ามาทาหรือหยดใส่ผิวหนังใช้เป็นยากันยุง (วิภารักษ์ บุญมาก, ๒๕๕๕)

นอกจากการป้องกันทั้ง ๓ วิธี จากการศึกษาแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกทางสมุนไพร ยังพบว่า มีการนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือก โสมิโอพาธี จากการผลิตสารสมุนไพรของ *Eupatorium perfoliatum* มาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในคนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายใต้การคิดค้นและนำมาใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ในสถานบริการสุขภาพและชุมชน แต่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้พบปัญหาการเข้าถึงบริการในพื้นที่ห่างไกล และจากงานวิจัยการศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลัง (Retrospective Cohort Study) ทำการศึกษาข้อมูลการดำเนินงานเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยตำรับยาโสมิโอพาธี ยูฟาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม ๒๐๐c กลุ่มประชากรทั้งหมด ๔๙๙,๖๓๗ คน แบ่งเป็นผู้ที่กินตำรับยูฟาโทเรียม ๓๒๕,๘๓๐ ราย และไม่ได้กิน ๑๗๓,๘๐๗ ราย ดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ผลการวิจัยปรากฏว่า พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ๒๔๔ ราย เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุน้อยสุด ๑ เดือน และอายุมากที่สุด ๗๒ ปี ส่วนใหญ่ผู้ป่วยอยู่ในช่วงอายุ ๑๔ ปีขึ้นไป เป็นผู้ป่วยที่กินตำรับยูฟาโทเรียม ๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ ของผู้ป่วยทั้งหมด เป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้กินตำรับยูฟาโทเรียม ๒๐๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐ ของผู้ป่วยทั้งหมด ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ตำรับยาโสมิโอพาธี ยูฟาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม ๒๐๐c มีผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ มีประสิทธิผลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกร้อยละ ๘๙.๙ (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ๒๕๖๐)

จากผลการวิจัยดังกล่าวทางชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสวนหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหลวง จึงได้นำแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยหลักโสมิโอพาธี มาใช้เป็นวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนหลวงได้เข้าถึงบริการการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชน และลดการใช้ยาด้านสุขภาพของประชาชนลงและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

## ๑. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๑. เพื่อศึกษาผลของการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยโฮมิโอพาธี ยูฟาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม ๒๐๐๐

๒. เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในตำบลหลวง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

๓. เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออก

### กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลหลวง จำนวน ๕,๑๘๙ คน

## ๒. วิธีดำเนินการ

๑. จัดทำโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหลวง

๒. จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหลวง

๓. อสม.ตำบลหลวงสำรวจจำนวนผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

๔. ติดต่อกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพื่อสนับสนุนตำรับยาฟาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม ๒๐๐๐ และการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการแก่ประชาชนในพื้นที่

๕. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการโดย

- อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยโฮมิโอพาธี ฟาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม ๒๐๐๐ ในกลุ่มอสม.ตำบลหลวง

- อสม.ตำบลหลวงออกดำเนินการให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยโฮมิโอพาธี ฟาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม ๒๐๐๐ และแจกให้กับประชาชนในชุมชนรับประทาน ๓-๕ ซีซีต่อคน และติดตามผลทุก ๔ เดือน

๖. ติดตามประเมินผลและสรุปโครงการ

## ๓. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๕

## ๔. สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ ๑ - ๑๕ ตำบลหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

## ๕. งบประมาณ

ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหลวง เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) มีรายละเอียดดังนี้

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดอบรมอสม.ตำบลหลวง จำนวน ๘๐ คนๆละ ๒๕ บาท/มือ จำนวน ๒ มือ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

๒. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มในการจัดอบรม อสม.ตำบลหลวง จำนวน ๘๐ คนๆละ ๕๐ บาท/มือ จำนวน ๑ มือ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

๓. ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน ๒ คนๆละ ๓ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท

๔. ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการอบรม เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๕. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการผสมตำรับยาโฮมิโอพาธี ฟาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม ๒๐๐๐ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

๖. ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ป้ายๆละ ๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท

**๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. ประชาชนตำบลสวนหลวง ได้เข้าถึงการแพทย์โฮมโอพาธีย์ พาโทเรียม เพอร์ฟอเลียม ๒๐๐๐ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๒. ประชาชนตำบลสวนหลวงได้รับการเสริมสร้างการป้องกันโรคไข้เลือดออก โฮมโอพาธีย์ ตำรับ พาโทเรียม เพอร์ฟอเลียม ๒๐๐๐

๓. ลดความเสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนตำบลสวนหลวง

๔. ทราบผลการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยโฮมโอพาธีย์ ตำรับพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียม ๒๐๐๐

๕. เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันโรคระบาดในครั้งต่อไป

**๗. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

๗.๑ หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.

๒๕๖๑ ข้อ ๑๐)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหลวง

- ๗.๑.๑ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
- ๗.๑.๒ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
- ๗.๑.๓ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.
- ๗.๑.๔ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
- ๗.๑.๕ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

๗.๒ ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐)

- ๗.๒.๑ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ ๑๐(๑)]
- ๗.๒.๒ สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กร ประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ ๑๐(๒)]
- ๗.๒.๓ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๑๐(๓)]
- ๗.๒.๔ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๑๐(๔)]
- ๗.๒.๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๑๐ (๕)]

๗.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ.

๒๕๕๗)

- ๗.๓.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.....
- ๗.๓.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.....

- ๗.๓.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.....
- ๗.๓.๔ กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.....
- ๗.๓.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน คน
- ๗.๓.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.....
- ๗.๓.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.....
- ๗.๓.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน ๕,๑๙๙ คน
- ๗.๓.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๑๐(๔)]

**๗.๔ กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

- ๗.๔.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
  - ๗.๔.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
  - ๗.๔.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
  - ๗.๔.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด
  - ๗.๔.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
  - ๗.๔.๑.๕ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  - ๗.๔.๑.๖ การคัดกรองและดูแลรักษาแม่เรื้อรังปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
  - ๗.๔.๑.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
  - ๗.๔.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ) .....
- ๗.๔.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  - ๗.๔.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
  - ๗.๔.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
  - ๗.๔.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
  - ๗.๔.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
  - ๗.๔.๒.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ
- ๗.๔.๒.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
- ๗.๔.๒.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
- ๗.๔.๒.๘ อื่นๆ (ระบุ) .....

อารมณ์

อารมณ์

- ๗.๔.๓.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย
- ๗.๔.๓.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
- ๗.๔.๓.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ๗.๔.๓.๙ อื่นๆ (ระบุ.....)
- ๗.๔.๔ กลุ่มวัยทำงาน
  - ๗.๔.๔.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
  - ๗.๔.๔.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
  - ๗.๔.๔.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
  - ๗.๔.๔.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
  - ๗.๔.๔.๕ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
  - ๗.๔.๔.๖ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน
  - ๗.๔.๔.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
  - ๗.๔.๔.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  - ๗.๔.๔.๙ อื่นๆ (ระบุ) .....
- ๗.๔.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ
  - ๗.๔.๕.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
  - ๗.๔.๕.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
  - ๗.๔.๕.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
  - ๗.๔.๕.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
  - ๗.๔.๕.๑.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
  - ๗.๔.๕.๑.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
  - ๗.๔.๕.๑.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
  - ๗.๔.๕.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ).....
- ๗.๔.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  - ๗.๔.๕.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
  - ๗.๔.๕.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
  - ๗.๔.๕.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
  - ๗.๔.๕.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
  - ๗.๔.๕.๒.๕ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
  - ๗.๔.๕.๒.๖ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
  - ๗.๔.๕.๒.๗ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  - ๗.๔.๕.๒.๘ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  - ๗.๔.๕.๒.๙ อื่นๆ (ระบุ).....

๗.๔.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

- ๗.๔.๖.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
- ๗.๔.๖.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
- ๗.๔.๖.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
- ๗.๔.๖.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
- ๗.๔.๖.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ
- ๗.๔.๖.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า
- ๗.๔.๖.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
- ๗.๔.๖.๘ อื่นๆ (ระบุ) .....

๗.๔.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

- ๗.๔.๗.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ
- ๗.๔.๗.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง
- ๗.๔.๗.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ
- ๗.๔.๗.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้
- ๗.๔.๗.๕ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
- ๗.๔.๗.๖ อื่นๆ (ระบุ) .....

๗.๔.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๑๐(๔)]

- ๗.๔.๘.๑ อื่นๆ (ระบุ) .....

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายโปรง จำเจริญผล)

ตำแหน่ง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสวนหลวง

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....

๓๒

ส่วนที่ ๒ : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ.....ตำบลสวนหลวง.....  
ครั้งที่ ..๒.... / ๒๕๖๕..... เมื่อวันที่ .....๒๐..กรกฎาคม..๒๕๖๕..... ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน .....๑๙,๐๐๐.-..... บาท  
เพราะ .....

ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
เพราะ .....

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) .....

ให้อายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ ๓) ภายในวันที่ .....

ลงชื่อ .....

(นายสำรวย กลิ่นอภัย)

ตำแหน่ง ....นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง....

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....