

# แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗



เทศบาลตำบลสวนหลวง

อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม



ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

.....

ด้วยเทศบาลตำบลสวนหลวงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสวนหลวง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ และนายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวงได้อนุมัติร่างแผนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลสวนหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เทศบาลตำบลสวนหลวง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสำรวย กลิ่นอภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง

**หลักการและเหตุผล**  
**ในการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗**

เทศบาลตำบลสวนหลวง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศการใช้แผนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลสวนหลวง มีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงโครงการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลตำบลสวนหลวง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามระเบียบ ต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ , ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการ จัดทำแผนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นโดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ , ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลสวนหลวง จึงได้ เปลี่ยนแปลง โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรคสาธารณสุขอุปการ												
๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณสุขโรคสาธารณสุขอุปการ ให้ได้มาตรฐาน	๒	๖,๗๒๙,๐๐๐	๐	-	๐	-	๐	-	๐	-	๒	๖,๗๒๙,๐๐๐
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาระบบประปาและแหล่งน้ำ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๘	๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๙	๙,๕๐๐,๐๐๐
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา												
รวม	๓	๗,๒๒๙,๐๐๐	๘	๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๑	๑๖,๒๒๙,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี												
๒.๑ กลยุทธ์ เติบโต พึ่งพิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา												
พระมหากษัตริย์												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๐	-	๒	๕,๕๐๐,๐๐๐	๐	-	๐	-	๐	-	๒	๕,๕๐๐,๐๐๐
๒.๓ กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ												
ปรับปรุงสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน	๐	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	-	๐	-	๐	-	๑	๕๐๐,๐๐๐
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา												
รวม	๐	๐	๓	๖,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	๐	-	๐	-	๓	๖,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓	๗,๒๒๙,๐๐๐	๑๑	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	-	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๔	๒๖,๒๒๙,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  
หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมาย ที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม  
เป้าประสงค์ ที่ ๙.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว รูปแบบหลากหลาย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขภูมิภาค สาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบสาธารณสุขภูมิภาค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	<b>ข้อความเดิม</b> ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอบบัวตอง(ขอยสวน หลวง ๔/๑๐ ถึงขอย สวนหลวง ๕/๑) (สส.ถ ๓๔-๐๐๗)	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร และขนส่งสินค้าการ เกษตร ได้สะดวก ปลอดภัย	ดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ช่วงที่ ๑ มีจรรยา กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๗ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ มีจรรยากว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๗๗ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ มี จรรยากว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๒ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่ น้อยกว่า ๘๖๔๑.๕ ตาราง เมตร (ตามแบบ ทด.กำหนด)	-	-	-	-	-	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตได้มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	-ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก -ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖๕ ที่ ๑๖</b>											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	<b>ข้อความใหม่</b> ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยับงวด(ขอยสวน หลวง ๕/๑๐ ถึงขอย สวนหลวง ๕/๑) (สถ.ถ ๓๔-๐๐๓)	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร และขนส่งสินค้าการ เกษตร ได้สะดวก ปลอดภัย	ดำเนินการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ช่วงที่ ๑ มีจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ มีจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๖๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่ น้อยกว่า ๒,๙๘๘ ตาราง เมตร ช่วงที่ ๓ มีจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕,๖๒๕ ตารางเมตร (ตาม แบบ ทด.กำหนด)	-	-	-	-	-	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตได้มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	-ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก -ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	<b>ข้อความเดิม</b> ปรับปรุง ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยตาปลา) ขอยส่วนกลาง ๔/๖ (ส.ส.ถ ๓๔-๐๐๕)  (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร และขนส่งสินค้าการ เกษตร ได้สะดวก ปลอดภัย	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ มีวงจรถ่วงกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ มีวงจรถ่วงกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๘๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย กว่า ๔,๓๙๖.๕๐ ตาราง เมตร (ตามแบบ ทต.กำหนด)	๒,๔๖๙,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตได้มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	-ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก -ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
<b>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๖๖ ที่ ๑๘</b>											



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	<b>ข้อความใหม่</b> ปรับปรุง ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยตาปลา) ขอส่วนกลาง ๔/๖ (สส.ถ ๓๔-๐๐๕)	เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจร และขนส่งสินค้าการ เกษตร ได้สะดวก ปลอดภัย	ดำเนินการปรับปรุงถนนลาด ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ มีวราจรากว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ มีว จราจรถูกวาง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่ น้อยกว่า ๒,๙๔๗.๕๐ ตาราง เมตร (ตามแบบ ทต.กำหนด)	๒,๔๖๙,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตได้มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐	-ทำให้ประชาชน เดินทางสะดวก -ทำให้ลดการเกิด อุบัติเหตุ	กองช่าง
		รวม ๒ โครงการ		๖,๗๒๙,๐๐๐	-	-	-	-			

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาระบบประปาและแหล่งน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	<b>ข้อความเดิม</b> ชุดเจาะบ่อบาดล หมู่ ๑	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดล หมู่ ๑ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๔๕๐,๐๐๐	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
<b>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๕ ที่ ๑๓</b>											
๑	<b>ข้อความใหม่</b> ชุดเจาะบ่อบาดล หมู่ ๑	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดล หมู่ ๑ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๑๔	<b>ข้อความเดิม</b> ชุดเจาะบ่อบาดล หมู่ ๓	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดล หมู่ ๓ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๔๕๐,๐๐๐	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
<b>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๕ ที่ ๑๔</b>											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและแผนที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	<b>ข้อความใหม่</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๓	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ดำเนินการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๓ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๑๕	<b>ข้อความเดิม</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๖	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ดำเนินการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๖ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๔๕๐,๐๐๐	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
<b>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๕ ที่ ๑๕</b>											
๓	<b>ข้อความใหม่</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๖	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ดำเนินการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๖ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	<b>ข้อความเดิม</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๘	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๘ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
<b>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๕ ที่ ๑๖</b>											
๔	<b>ข้อความใหม่</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๘	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๘ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๑๗	<b>ข้อความเดิม</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๐	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๐ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๔๕๐,๐๐๐	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
<b>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๕ ที่ ๑๗</b>											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	<b>ข้อความใหม่</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๐	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๐ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๑๘	<b>ข้อความเดิม</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๑	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๑ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๔๕๐,๐๐๐	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
<b>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๖ ที่ ๑๘</b>											
๖	<b>ข้อความใหม่</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๑	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๑ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๙	<b>ข้อความเดิม</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๒	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๒ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	-	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
<b>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๖ ที่ ๑๙</b>										
๗	<b>ข้อความใหม่</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๒	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๒ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๒๐	<b>ข้อความเดิม</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๓	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๓ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	-	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
<b>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๖ ที่ ๒๐</b>										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	<b>ข้อความใหม่</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๓	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๓ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร(รายละเอียด ตามแบบแปลนของกรม ทรัพยากรฯ)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	น้ำประปามีคุณภาพได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง
๒๑	<b>ข้อความเดิม</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๔	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๔ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร(รายละเอียด ตามแบบแปลนของกรม ทรัพยากรฯ)	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	๔๕๐,๐๐๐	น้ำประปามีคุณภาพได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง
<b>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๖ ที่ ๒๐</b>											
๙	<b>ข้อความใหม่</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๔	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่าง เพียงพอและทั่วถึง	ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๔ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร(รายละเอียด ตามแบบแปลนของกรม ทรัพยากรฯ)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	น้ำประปามีคุณภาพได้ มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาด ใช้อย่างเพียงพอและ ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	<b>ข้อความเดิม</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๕	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	-	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
<b>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบวงวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๖ ที่ ๒๐</b>										
๑๐	<b>ข้อความใหม่</b> ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๕	เพื่อให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ ๑๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมทรัพยากรฯ)	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	น้ำประปามีคุณภาพได้มาตรฐาน	ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
	รวม	๑๐ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐		



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน

๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๒.๑ กลยุทธ์ เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	<b>ข้อความเดิม</b> ก่อสร้างซ่อมเสริมพระ เกียรติถือนสวนหลวง ๔ ตำบลสวนหลวง	เพื่อเป็นการแสดงถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระเกียรติ (ตามแบบ ทต. กำหนด)	ก่อสร้างซ่อมเสริมเฉลิม พระเกียรติ (ตามแบบ ทต. กำหนด)	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระดับความพอใจของ ประชาชน	ประชาชนให้ ความสำคัญต่อสถาบัน กองช่าง	สำนักปลัดฯ/ กองช่าง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๒๕ ที่ ๑											



๖.๓ กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน

(๑) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๖	<b>ข้อความเดิม</b> ออกแบบอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล สวนหลวง (หลังใหม่)	เพื่อให้ได้มาซึ่งแบบ สำนักงาน (หลังใหม่)	ดำเนินจ้างออกแบบอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล สวนหลวง (ตามที่ ทต.กำหนด)	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	ระดับความพอใจของ ผู้ใช้บริการ	มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับพนักงาน เทศบาลและประชาชน ที่มาใช้บริการ	สำนักปลัดฯ /กองช่าง
<b>ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบวงวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๓๐ ที่ ๖</b>										
๑	<b>ข้อความใหม่</b> ออกแบบอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล สวนหลวง (ก่อสร้างและ ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน)	เพื่อให้ได้มาซึ่งแบบ สำนักงานเทศบาล	ดำเนินจ้างออกแบบอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล สวนหลวง (ก่อสร้างและ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ระดับความพอใจของ ผู้ใช้บริการ	มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับพนักงาน เทศบาลและ ประชาชนที่มา ใช้บริการ	สำนักปลัดฯ /กองช่าง
รวม ๑ โครงการ				-	๕๐๐,๐๐๐	-	-			